


TRUPER



CÓDIGO: 14037 CLAVE: PIPI-200

### Pistola p/pintar baja presión, 1.5 mm, pulida, entrada inf

- Serie 200 flujo continuo, ideal para trabajos de carpintería y herrería
- Cuerpo y vaso de aluminio pulido de 1 L
- Tobera y boquillas de latón
- Fácil limpieza, desarmado sencillo que facilita el mantenimiento
- Entrada de aire inferior
- Empaque para vaso resistente a los solventes fabricado en TPV
- Para materiales base agua y base solvente



Fácil limpieza

#### Especificaciones

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Presión óptima de trabajo  | 20 a 50 psi       |
| Capacidad del vaso         | 1 L               |
| Diámetro de tobera         | 1.5 mm            |
| Tamaño de abanico          | 40 cm             |
| Entrada de aire            | Inferior          |
| Tipo de conexión           | 1/4" NPT          |
| Consumo de aire            | 6 CFM (170 L/min) |
| Dimensiones (Largo x Alto) | 27 cm x 17 cm     |
| Empaque individual         | Caja              |
| Pallet                     | 144               |
| Inner                      | 2                 |
| Master                     | 8                 |

#### País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Incluye**

Boquilla de punto, angular, y abanico

Cepillo

Espiga

Tuerca

Llave

**Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)**

| Código | Clave       | Descripción   |
|--------|-------------|---|
| 15027  | RE-PIPI-200 | Repuestos de pistolas para pintar, PIPI-200, Truper |
| 17946  | VASO-200    | Vaso aluminio de repuesto para PIPI-200/210, TRUPER |

**Imágenes complementarias**

Imágenes complementarias



**FÁCIL  
LIMPIEZA**  
Desarmado  
sencillo que facilita  
el mantenimiento



**TRUPER**  
Pistola para pintar  
Spray gun  
ENTRADA DE AIRE  
INFERIOR  
LOWER AIR INTAKE  
BAJA PRESIÓN / LOW PRESSURE  
De **20 PSI** A **50 PSI**  
From 1328 kPa To 3447 kPa  
Flujo continuo de aire  
Continuous air flow  
TOBERA DE LATÓN  
BRASS LIQUID NOZZLE  
Para materiales base agua  
y base solvente  
For water and solvent based  
materials  
Vaso REFORZADO  
REINFORCED cup **1L**  
103  
series