


TRUPER



CÓDIGO: 14052 CLAVE: HIL-165A

Carrete con 165 m de hilo para albañil amarillo, Truper

- Hilo de polipropileno multifilamento
- Compuesto por hilo de 3 cabos de 5,040 deniers
- Alta resistencia a la tensión
- Ideal para nivelar, marcar y delimitar áreas de trabajo de manera rápida



Albañilería

Manualidades

Pesca

Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Color	Amarillo
Calibre	0.6 g/m
Tensión máxima	14 kgf
Largo	165 m
Empaque individual	Etiqueta
Inner	6
Master	72
Pallet	2880

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 10.4 cm (4") Ancho: 6.2 cm (2 1/2") Largo: 6.2 cm (2 1/2") Peso: 0.11 kg (0.24 lb)
Inner	Medidas: Alto: 10.4 cm (4") Ancho: 6.2 cm (2 1/2") Largo: 37.5 cm (14 3/4") Peso: 0.7 kg (1.54 lb)
Master	Medidas: Alto: 23 cm (9") Ancho: 40.5 cm (16") Largo: 40.5 cm (16") Peso: 9.2 kg (20.28 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL



EMPAQUE INNER



Contiene: 6 piezas

Peso: 0.7 kg (1.54 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 12 inner (72 piezas)

Peso: 9.2 kg (20.28 lb)

Imágenes complementarias



TRUPER
Hilo para albañil / Mason line

lisisimo. Fila calibre #18 fabricada con fibra 100% polipropileno. Multifilamento, alta tenacidad.

Importado en México por: Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial I, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Mex. C.P. 54291. México. Teléfono: 562 24 00.
Importado en Colombia por: **SAZSA Colombia S.A.S.** Parque Industrial Logia II Bodega #7, Tempo Cundinamarca, NIT 9009397674. Autopista Medellín Km. 5, costado Sur Colombia. **Importado en El Salvador por:** **Soluciones Y Herramientas, S.A. de C.V.** NIT 0644270906-02-0. Km. 7 y 8, Carretera CA-1 Parque Industrial Paso Alto, No. 1002, San Salvador, El Salvador. Tel: (503) 2426-5900

14052 HIL-165A
 Amarillo / Yellow

Largo / Length
165 m
 541.3 ft

Calibre / Caliber **18**

081922
 7 506247 651772