

TRUPER



CÓDIGO: 102882 CLAVE: PROVO-5

Probador de voltaje sin contacto de doble rango, Truper

- Ideal para circuitos de corriente alterna de 12 a 1,000 V C.A.
- Botón de ajuste de sensibilidad
- Apagado automático en 2 minutos sin uso
- Indicador LED rojo y sonido al detectar voltaje
- Clip tipo pluma y lámpara LED



Certificaciones y garantías



Especificaciones

| | |
|--|------------------------|
| 3 Rangos de detección de corriente alterna (C.A.) | 12 / 30 / 90 - 1,000 V |
| Clasificación de seguridad | CAT III |
| Largo | 16 cm |
| Empaque individual | Blíster |
| Inner | 6 |
| Master | 72 |
| Pallet | 1728 |


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

2 Pilas AAA

Imágenes complementarias



Indicadores LED y sonido, al detectar voltaje

Indicadores de rangos de detección

| | | |
|--|---------------------------------|----------------|
| | Nivel de intensidad de la señal | |
| | | 12 V - 1,000 V |
| | | 30 V - 1,000 V |
| | | 90 V - 1,000 V |

Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.06 kg (0.1 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 6 piezas

Peso: 0.45 kg (1 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 12 inner (72 piezas)

Peso: 5.96 kg (13 lb)

