

TRUPER

CÓDIGO: 14635 CLAVE: PRE-1/6

Bomba presurizadora 1/6 HP, TRUPER

- Incrementa y mantiene la presión de agua constante al detectar presencia de flujo
- Uso doméstico
- Flujo máximo: **25 L/min**
- Altura máxima: **9 m**
- Compacta, silenciosa y fácil de instalar
- Bajo consumo de energía
- Carcasa de aluminio
- Sensor de flujo integrado

25 L/min

Flujo máximo

9 m

Altura máxima



Motor con bobinas de cobre
2x mayor durabilidad que las de aluminio

**Baja**

Nivel de presión

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

Potencia	1/6 HP
Altura máxima	9 m
Flujo máximo	25 L/min
Diámetro de entrada / salida	1/2" NPT
Presión máxima	13 psi
Tomas simultáneas de agua	2
Temperatura máxima del agua	80° C
Velocidad	3,600 rpm
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	1 A
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	11 cm x 23 cm x 14 cm
Peso	3 kg
Empaque individual	Caja

Especificaciones

Pallet	288
Inner	1
Master	8

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 15.5 cm (6") Ancho: 11.4 cm (4 1/2") Largo: 19 cm (7 1/2") Peso: 2.94 kg (6.48 lb)
Master	Medidas: Alto: 33 cm (13") Ancho: 24.5 cm (9 3/4") Largo: 40 cm (15 3/4") Peso: 23.96 kg (52.82 lb)



País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye


Clavija
Conexiones de entrada y salida de agua

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

FUNCIONAMIENTO



Se activan para mantener la presión de agua constante siempre que hay una llave abierta



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 2.94 kg (6.48 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 8 piezas

Peso: 23.96 kg (52.82 lb)