

**PRETUL**

CÓDIGO: 20628 CLAVE: CAP-40NB

**Carretilla 4 ft<sup>3</sup> roja, neumática, bastidor tubular, PRETUL**

- Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas
- Concha de lámina espesor 0.7 mm
- Bastidor tubular calibre 18 (1.21 mm)
- Puente que brinda mayor estabilidad

**Certificaciones y garantías**

- Excede la norma: Especific. Federal: KKK-W-291f

**Especificaciones**

<b>Capacidad (Copeteada / Ras)</b>	4 ft <sup>3</sup> (113 L) / 2.3 ft <sup>3</sup> (65 L)
<b>Medidas de la concha</b>	27" (69 cm) x 37" (94 cm) x 9" (22 cm)
<b>Medidas de llanta</b>	4" (10 cm) x 16" (41 cm)
<b>Resistencia de carga</b>	350 kg
<b>Puente con doble tornillo</b>	Calibre 19 (1 mm)
<b>Soporte</b>	Calibre 16 (1.5 mm)
<b>Pallet</b>	50
<b>Inner</b>	1

**País de origen****Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER****Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)**

Código	Clave	Descripción
11089	PAL-CA	Juego de 2 palancas para cambio de llanta de carretilla
11868	R	Rin, eje y baleros para carretillas EXPERT, TRUPER y PRETUL

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)


Código	Clave	Descripción
11870	E	Eje corto para carretillas 1 llanta EXPERT, TRUPER y PRETUL
11876	J-CH	Chumaceras para carretillas de 1 llanta EXPERT/TRUPER/PRETUL
19784	BAS-2B	Juego de 2 baleros para carretillas EXPERT, TRUPER y PRETUL
20583	RN-P16	Llanta completa neumática 16", incluye eje y baleros, Pretul
20584	N-P16	Llanta neumática 16", sin cámara, Pretul
20619	CO-4R	Concha metálica para carretillas CAP-40NB/FB, PRETUL
20633	SL-45/50-RP	2 soportes calibre 16 para carretilla TP-5N y rojas PRETUL
20634	EST-45/50P	Juego 2 estabilizadores calibre 16 para carretillas Pretul
20636	RT-RP	Puente 350 kg para carretillas concha roja y plástica PRETUL
20637	JSD-45/50P	2 tirantes calibre 18 para carretillas PRETUL
20639	JT-RP	Tornillería, chumaceras y eje, carretilla TP-5N y rojas PRETUL
20641	TB-45/50P	Bastidor tubular calibre 18 para carretillas Pretul
22650	CARNPB	Caja c/llanta neumática y acc. p/carretilla roja PRETUL

## Imágenes complementarias




Imágenes complementarias


Capacidad




Sólidos 4 ft<sup>3</sup> (113 L)



Líquidos 2.3 ft<sup>3</sup> (65 L)



Soporte  
Calibre 16 (1.5 mm espesor)



Puente  
Calibre 19 (1 mm espesor)  
Doble tornillo  
Brinda mayor estabilidad

CARRETIILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS PRETUL



- Fácil armado
- Ensamble reforzado de doble pared que proporciona mayor resistencia en la zona de carga
- No requiere tornillería adicional



Nariz incluida en caja de accesorios

VENTAJAS

- **Optimiza** el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- **Facilita** su manejo y traslado
- **Agiliza** el movimiento de estos materiales en almacenes

