

VOLTECK.



CÓDIGO: 46199 CLAVE: CLI-B

## Clavija industrial blindada no polarizada, Volteck

- Tensión / Corriente: 127 V / 15 A
- Fabricada de polipropileno y acero con acabado galvanizado
- Terminales fabricadas en aleación de cobre
- Cuenta con abrazadera para asegurar la fijación del cableado



### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Corriente	15 A
Diámetro externo	38 mm
Empaque individual	Bolsa
Inner	10
Master	100
Pallet	8400


### Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 16.5 cm (6 1/2") Ancho: 3.8 cm (1 1/2") Largo: 7.4 cm (3") <b>Peso:</b> 0.03 kg (0.07 lb)
<b>Inner</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 8.2 cm (3 1/4") Ancho: 11.6 cm (4 1/2") Largo: 13 cm (5 1/4") <b>Peso:</b> 0.38 kg (0.84 lb)
<b>Master</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 14.2 cm (5 1/2") Ancho: 24.2 cm (9 1/2") Largo: 42.2 cm (16 1/2") <b>Peso:</b> 4.08 kg (8.99 lb)


**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Imágenes complementarias**



**Abrazadera**



**Diámetro  
38 mm**



**EMPAQUE INDIVIDUAL**

**Alto:  
16.5 cm  
(6 1/2")**



**Largo:  
7.4 cm  
(3")**

**Peso: 0.03 kg (0.07 lb)**

**Imágenes complementarias****EMPAQUE INNER****Contiene: 10 piezas****Peso: 0.38 kg (0.84 lb)****EMPAQUE MASTER****Contiene: 10 inner (100 piezas)****Peso: 4.08 kg (8.99 lb)**