

VOLTECK.



CÓDIGO: 46221 CLAVE: LED-100F

## Foco LED 14W (100W) A19, 6500K blanca fría, 1500 lm, caja

- **Hasta 85% de ahorro**, menor consumo de energía que las incandescentes
- Cuerpo de PBT o Nylon y pantalla de policarbonato
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Omnidireccional
- No utilice con atenuadores (dimmers)



### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-030-ENER



### Especificaciones

Consumo	14 W
Equivalencia	100 W
Flujo luminoso	1 500 lm
Eficiencia	99 lm/W mínimo
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Corriente	220 mA
Temperatura de color	6 500 K / Luz de día
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	80
Factor de potencia	0.5
Distorsión armónica total (THD)	0.80 %
Temperatura de operación	-20 °C / 40 °C
Humedad relativa	90 % máximo
Tipo	A19
Tiempo de vida	25 años (25,000 h)
Tipo de base	E26 / E27

## Especificaciones

Medidas (diámetro x alto)	6 x 12 cm
Empaque individual	Blíster
Inner	12
Master	96
Pallet	2304

## Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 11.3 cm (4 1/2") Ancho: 6 cm (2 1/4") Largo: 6 cm (2 1/4") <b>Peso:</b> 0.05 kg (0.11 lb)
<b>Inner</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 12.4 cm (5") Ancho: 13 cm (5") Largo: 37.4 cm (14 3/4") <b>Peso:</b> 0.64 kg (1.41 lb)
<b>Master</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 27.4 cm (10 3/4") Ancho: 38.8 cm (15 1/4") Largo: 54 cm (21 1/4") <b>Peso:</b> 5.82 kg (12.83 lb)

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Imágenes complementarias



**Imágenes complementarias**




**EMPAQUE INDIVIDUAL**



**Peso: 0.05 kg (0.11 lb)**


**EMPAQUE INNER**



**Contiene: 12 piezas**

**Peso: 0.64 kg (1.41 lb)**

**EMPAQUE MASTER**



**Contiene: 8 inner (96 piezas)**

**Peso: 5.82 kg (12.83 lb)**