

TRUPER



CÓDIGO: 11850 CLAVE: N

## Llanta neumática reforzada 16", sin cámara, Truper

- Llanta neumática reforzada, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad
- Sin cámara



### Certificaciones y garantías

- Excede la norma: GB1702-92
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

### Especificaciones

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Medidas (Ancho   Diámetro) | 4" (10 cm) x 16" (40 cm) |
| Número de capas            | 2                        |
| Presión de inflado         | 20 a 25 PSI              |
| Peso                       | 1.7 kg                   |
| Empaque individual         | Granel                   |
| Inner                      | 5                        |
| Master                     | 10                       |
| Pallet                     | 180                      |

### Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Empaque Individual</b> | <b>Medidas:</b> Alto: 4.5 cm (1 3/4") Ancho: 43.5 cm (17 1/4") Largo: 43.5 cm (17 1/4") <b>Peso:</b> 1.8 kg (3.97 lb)    |
| <b>Inner</b>              | <b>Medidas:</b> Alto: 22.5 cm (8 3/4") Ancho: 43.5 cm (17 1/4") Largo: 43.5 cm (17 1/4") <b>Peso:</b> 9.22 kg (20.33 lb) |

**País de origen**

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


**Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)**

| Código | Clave | Descripción                                       |
|--------|-------|---|
| 11866  | CM    | Cámara para llanta de 16", para carretilla TRUPER |

**Imágenes complementarias**



**Para carretillas**



**Para cámara**



CM

**Para llanta**



RN

**Imágenes complementarias****EMPAQUE INNER**